

Glossar

Radioligandentherapie

ADT	Androgendeprivationstherapie
AR	Androgenrezeptor
ARPI	androgen receptor pathway inhibitor (Inhibitor des Androgenrezeptorsignalweges)
BSoC	best standard of care (bestmögliche Standardversorgung)
CR	complete response (komplettes Ansprechen)
CRPC	castration-resistant prostate cancer (kastrationsresistenter Prostatakarzinom)
CT	Computertomographie
DCC	disease control rate (Krankheitskontrollrate)
DNA	Desoxyribonukleinsäure
DO.R	duration of response (Dauer der Antwort)
EUS	endoskopischer Ultraschall
FACT-P	functional assessment of cancer therapy – prostate
FAS	full analysis set (volles Analyseset)
FDG	[¹⁸ F]Fluor-2-Desoxy-D-Glucose
Ga	Gallium
GBq	Gigabecquerel
GEP-NET	gastroenteropankreatischer neuroendokriner Tumor
GI-NET	gastrointestinaler neuroendokriner Tumor
GnRH	Gonadotropin-releasing-Hormon (Gonadotropin-freisetzendes-Hormon)
Gy	Gray
HR	Hazard Ratio
HRQoL	health-related quality of life (gesundheitsbezogene Lebensqualität)
IQR	interquartile range (Interquartilsabstand)
i.v.	intravenös
keV	Kilo-Elektronenvolt
KI	Konfidenzintervall
LHRH	Luteinisierendes-Hormon-Releasing-Hormon (Luteinisierendes-Hormon-freisetzendes-Hormon)
Lu	Lutetium

MBq	Megabecquerel
mCRPC	metastatic castration-resistant prostate cancer (metastasiertes kastrationsresistenter Prostatakarzinom)
mHSPC	metastatic hormone-sensitive prostate cancer (metastasiertes hormonsensitives Prostatakarzinom)
MRT	Magnetresonanztomografie
NET	neuroendokriner Tumor
ORR	overall response rate (Gesamtansprechrate)
OS	overall survival (Gesamtüberleben)
PARP	Poly(ADP-ribose)-Polymerasen
PC	Prostatakarzinom
PET	Positronen-Emissions-Tomographie
PFS	progression-free survival (progressionsfreies Überleben)
pNET	pankreatischer neuroendokriner Tumor
PP	pankreatisches Polypeptid
PSA	Prostata-spezifisches Antigen
PSMA	Prostata-spezifisches Membranantigen
RECIST	response evaluation criteria in solid tumours (Bewertungskriterien des Ansprechens bei soliden Tumoren)
RKI	Robert Koch-Institut
RLT	Radioligandentherapie
rPFS	radiographic progression-free survival (radiographisch bestätigtes progressionsfreies Überleben)
SD	stable disease (stabilisierte Krankheit)
SSA	Somatostatin-Analoga
SSE	symptomatisches skelettbezogenes Ereignis
SST	Somatostatin
SSTR	Somatostatin-Rezeptor
TEAE	treatment emergent adverse event (behandlungsbedingtes unerwünschtes Ereignis)
TKI	Tyrosinkinase-Inhibitoren
TNM	tumor-node-metastasis (Tumor-Lymphknoten-Metastasen)
TTCT	time to chemotherapy (Zeit bis zur Chemotherapie)
TPP	time to tumor progression (Zeit bis zur Tumorprogression)
TTSE	time to first symptomatic skeletal event (Zeit bis zum ersten symptomatischen skelettalen Ereignis)
TTSTP	time to radiographic soft tissue progression (Zeit bis zum radiologischen Fortschreiten des Weichteilgewebes)

UE	unerwünschtes Ereignis
VIP	vasoaktives intestinales Peptid
WHO	World Health Organization